


CLÔTURE BOIS *traité autoclave cl. IV*



Art. 16.1 - Clôture avec :

- piquets Ø 12 cm, Longueur 150 cm (Art. 19.1)
- 2 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)

Art. 16.2 - Clôture avec :

- piquets Ø 12 cm, Longueur 200 cm (Art. 19.2)
- 2 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)


Art. 16.3 - Clôture avec :

- piquets Ø 14 cm, Longueur 150 cm (Art. 19.3)
- 2 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)

Art. 16.4 - Clôture avec :

- piquets Ø 14 cm, Longueur 200 cm (Art. 19.4)
- 2 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)

CLÔTURE BOIS *traité autoclave cl. IV*



Art. 17.1 - Clôture avec :

- piquets Ø 12 cm, Longueur 150 cm (Art. 19.5)
- 3 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)

Art. 17.2 - Clôture avec :

- piquets Ø 12 cm, Longueur 200 cm (Art. 19.6)
- 3 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)


Art. 17.3 - Clôture avec :

- piquets Ø 14 cm, Longueur 150 cm (Art. 19.7)
- 3 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)

Art. 17.4 - Clôture avec :

- piquets Ø 14 cm, Longueur 200 cm (Art. 19.8)
- 3 lisses Ø 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)

CLÔTURE BOIS *traité autoclave cl. IV*




Art. 18.1 - Clôture avec :

- piquets \varnothing 12 cm, Longueur 150 cm (Art. 19.9)
- 1 lisses \varnothing 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)
- 1 lisses \varnothing 10 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.17)

Art. 18.2 - Clôture avec :

- piquets \varnothing 14 cm, Longueur 200 cm (Art. 19.12)
- 1 lisses \varnothing 8 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.14)
- 1 lisses \varnothing 10 cm, Longueur 250 cm (Art. 19.17)

ÉLÉMENTS DE CLÔTURES BOIS *traité autoclave cl. IV*




Art. 19.1 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 12 cm, Longueur 150 cm
 - 2 perçages

Art. 19.2 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 12 cm, Longueur 200 cm
 - 2 perçages

Art. 19.3 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 14 cm, Longueur 150 cm
 - 2 perçages

Art. 19.4 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 14 cm, Longueur 200 cm
 - 2 perçages




Art. 19.5 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 12 cm, Longueur 150 cm
 - 3 perçages

Art. 19.6 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 12 cm, Longueur 200 cm
 - 3 perçages

Art. 19.7 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 14 cm, Longueur 150 cm
 - 3 perçages

Art. 19.8 - *Éléments de clôture - Piquets:*
 - Ø 14 cm, Longueur 200 cm
 - 3 perçages



Art. 19.9 - Éléments de clôture - Piquets:

- Ø 12 cm, Longueur 150 cm
- 1 perçages

Art. 19.10 - Éléments de clôture - Piquets:

- Ø 12 cm, Longueur 200 cm
- 1 perçages

Art. 19.11 - Éléments de clôture - Piquets:


- Ø 14 cm, Longueur 150 cm
- 1 perçages

Art. 19.12 - Éléments de clôture - Piquets:

- Ø 14 cm, Longueur 200 cm
- 1 perçages

Art. 19.13 - Éléments de clôture - Lisses:

- Ø 8 cm, Longueur 200 cm



Art. 19.14 - Éléments de clôture - Lisses:


- Ø 8 cm, Longueur 250 cm

Art. 19.15 - Éléments de clôture - Lisses:

- Ø 8 cm, Longueur 300 cm

Art. 19.16 - Éléments de clôture - Lisses:

- Ø 10 cm, Longueur 200 cm



Art. 19.17 - Éléments de clôture - Lisses:


- Ø 10 cm, Longueur 250 cm

Art. 19.18 - Éléments de clôture - Lisses:


- Ø 10 cm, Longueur 300 cm

ÉLÉMENTS DE CLÔTURES BOIS *traité autoclave cl. IV*


Art. 20.1



Art. 20.2



Art. 20.3



Art. 20.1 - Éléments de clôture :

- lisse \varnothing 8 cm, Longueur 200 cm


Art. 20.2 - Éléments de clôture :

- lisse \varnothing 8 cm, Longueur 200 cm

Art. 20.3 - Éléments de clôture :


- poteau \varnothing 12 cm, Longueur 200 cm

*BARRIÈRE BOIS
traité autoclave cl. IV*



- Art. 21.1 - Berrière 120 x 100 cm*
- Art. 21.2 - Berrière 120 x 200 cm*
- Art. 21.3 - Berrière 120 x 300 cm*
- Art. 21.4 - Berrière 120 x 400 cm*

BARRIÈRE BOIS *traité autoclave cl. IV*




Art. 22.1 - Barrière 120 x 100 cm

Art. 22.2 - Barrière 120 x 200 cm

Art. 22.3 - Barrière 120 x 300 cm

Art. 22.4 - Barrière 120 x 400 cm

BARRIÈRE BOIS traité autoclave cl. IV




Art. 23.1 - Berrière 120 x 100 cm

Art. 23.2 - Berrière 120 x 200 cm

Art. 23.3 - Berrière 120 x 300 cm


Art. 23.4 - Berrière 120 x 400 cm

ABRI POUR CHEVAL *traité autoclave cl. IV*




Art. 24.1 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 300 cm




Art. 24.2 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 600 cm




Art. 24.3 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 700 cm




Art. 24.4 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 900 cm




Art. 24.5 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 1200 cm




Art. 24.6 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 1500 cm




Art. 24.7 - Abrie:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 1800 cm




BOX POUR CHEVAL *traité autoclave cl. IV*




Art. 25.1 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 300 cm




Art. 25.2 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 600 cm




Art. 25.3 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 700 cm




Art. 25.4 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 900 cm




Art. 25.5 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 1200 cm




Art. 25.6 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 1500 cm




Art. 25.7 - Box:

- hauteur 230/250 cm
- largeur 300 x 1800 cm




MIX - BOXES + ABRIS traité autoclave cl. IV




Art. 26.1 - Mix - 1 Box + 1 Abri:

- hauteur 230/550 cm
- 1 Box largeur - 300 x 300 cm
- 1 Abri largeur - 300 x 300 cm




Art. 26.2 - Mix - 2 Boxes + 1 Abri:

- hauteur 230/550 cm
- 2 Box largeur - 300 x 600 cm
- 1 Abri largeur - 300 x 300 cm




Art. 26.3 - Mix - 2 Boxes + 2 Abris:

- hauteur 230/550 cm
- 2 Box largeur - 300 x 600 cm
- 2 Abris largeur - 300 x 600 cm



MIX - BOXES + ABRIS *traité autoclave cl. IV*



Art. 27.1 - Mix:

- hauteur 250/350 cm
- 1 Box largeur - 300 x 350 cm
- 1 Abri largeur - 300 x 350 cm

